

## Предписание

должностного лица территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

«26» апреля 2019г.

№ 84

Место выдачи предписания:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок» г. Волгодонска, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 8.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах выдавшего предписание:

Магденко Наталья Владимировна – ведущий специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах.

Предписание выдано:

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду «Родничок» г. Волгодонска, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 8.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- не обеспечено своевременное проведение иммунизации: у 1-го работника против краснухи, у 2-х работников против гепатита В; у 5-ти работников отсутствует информация о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что подтверждается «Экспертным заключением по санитарно – эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков» № 21.02-09/557 от 19 апреля 2019 года, выполненного филиалом ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске, вх. №18/1626 от 19.04.2019;
- в подготовительной гр. № 10 детская мебель (столы, стулья) установлена без учета роста – возрастных особенностей детей: обследовано 30 единиц мебели (20 столов и 10 стульев), вся мебель с постоянными параметрами. Имеется 3 стула «1» группы, остальная мебель – нестандартная (2 стола высотой 560 мм, 7 столов высотой 560 мм, 1 стол – 620 мм; 17 стульев высотой 320 мм). Всего детей в группе – 20 человек, все дети «1» ростовой группы (1150 – 1300 мм), что подтверждается «Экспертным заключением по санитарно – эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям» № 21.02-09/363 от 08.04.2019, выполненного филиалом ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске, вх. №18/1377 от 08.04.2019;
- в гр. № 14 на стенах, потолке в игровой имеются множественные дефекты покрытия: разводы, наличие грибка, отставание обоев от стен, что свидетельствует о течи кровли, такие же дефекты выявлены в приемной, игровой, туалете гр. № 12, где имело место неоднократное протекание кровли, на стенах местами отсутствует гигиеническое покрытие, что может повлечь ухудшение условий пребывания детей в дошкольной организации и стать причиной возникновения неинфекционных заболеваний;



- в гр. № 1 имеются следы течи кровли в игровой, буфетной, спальне, что не допускает возможность проводить влажную уборку и дезинфекцию;
- в санитарной комнате гр. № 14 гигиеническое покрытие поддона (эмаль) стерта, некачественно отделан плиткой – имеются острые края, имеются следы ржавчины, что затрудняет проведение качественной влажной уборки;
- в туалетной гр. № 12 установлены взрослые унитазы, вмонтированные в пол, в связи с чем, отсутствует возможность их оборудовать детскими сиденьями; плиточное покрытие стены в районе умывальников разрушается, стена неровная, плитка «собирается»;
- в гр. № 4 во время ополаскивания детских кружек младшим персоналом не использовался гибкий шланг с душевой насадкой;
- во всех группах не выделено место для соблюдения питьевого режима: вода питьевая бутилированная стоит на проходе, на входе, в углу (на детских стульчиках);
- маркировка на уборочном инвентаре для уборки основных помещений частично стерта;
- в гр. № 1 нарушено гигиеническое покрытие детской мебели (стулья);
- в гр. № 4 имеются нитевидные трещины в спальне, на которых установлены «маячки», контроль ведется с 2016 года;
- имеются трещины стен лестничного пролета, контроль также ведется с 2016 года;
- дез. средство для замачивания квачей хранится в доступном для детей месте;
- в гр. № 8 в санитарной комнате нарушено плиточное покрытие пола, стен, имеются трещины, сколы, местами плитка отсутствует, окно не открывается;
- в санитарной комнате гр. № 5 плитка на полу местами отсутствует, местами со сколами, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции;
- оконные блоки в детском саду старые, растрескавшиеся, не открываются, имеются щели, которые заткнуты газетами, мытье окон невозможно;
- в приемной гр. № 7 банкетка для переодевания имеет дефекты отделки (дырки);
- в игровой гр. № 3 имеются перегоревшие лампы в потолочных светильниках;
- несвоевременно проводится обрезка сухих деревьев;
- на территории сада расположено много высоких, сухих деревьев, кроны которых разрушают крыши основного здания сада и теневых навесов;
- деревянные полы теневого навеса гр. № 12 неровные, местами имеет место разрушение доски;
- пристроенный теневой навес, расположенный рядом с гр. № 5 имеет значительные разрушения: в крыше дырка (отсутствует кусок шифера), осыпается наружная штукатурка стены, кирпичная кладка местами не имеет гигиенического покрытия;
- навес, расположенный над входной, запасной дверью в гр. № 5 разрушается, куски цемента осыпаются вниз, на асфальт, торчит металлическая арматура;
- на детской площадке имеется кирпичное сооружение (кусок стены 1,5 м высотой), которое частично разрушено, кирпичная кладка рассыпается;
- асфальтовое покрытие территории детского сада имеет множественные дефекты, выбоины, 2 ямы засыпаны битым кирпичом, имеется просадка асфальта в районе старого, уличного бассейна;
- фасад здания (сзади) имеет дефекты отделки (трещины в отделке, дырки); стена на входе в прачечную (с улицы) имеет множественные потеки, разрушение кирпичной кладки, отсутствие гигиенического покрытия;
- контейнеры не имеют крышек;
- пристроенное к зданию помещение, используемое как склад сырых овощей, фруктов не имеет гигиенического покрытия стен, двери, пол бетонный, в связи с этим отсутствует возможность проводить влажную уборку и дезинфекцию;
- при анализе представленных документов (примерное меню, ежедневные меню за 10 дней) установлено:
  - ✓ не в полном объеме используются сезонные фрукты и овощи – используются преимущественно из фруктов: яблоки, их овощей: капуста, морковь, свекла, огурцы, икра кабачковая (Приложение № 11 СанПиН 2.4.1.3049-13);



✓ фактический рацион питания не соответствует, утвержденному заведующим, примерному меню: допускается занижение массы порций по сравнению с примерным меню;

- допускается использование в питании детей молочной продукции с растительными жирами, а именно: в ходе проверки была отобрана пищевая продукция для проведения лабораторных испытаний – сыр «Российский», ГОСТ 32260-2013, полутвердый, массовая доля жира в сухом веществе 50%, дата производства 21.03.2019, объем партии 6,84 кг. Производитель: ООО ПК «Айсберг-Плюс», 141825, РФ, Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, село Орудьево, ул. Фабричная, владение 89. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 4133-Б от 22.04.2019г., выполненного аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (вх. № 18/1685 от 23.04.2019г.), проба сыра не соответствует признакам сыра, установленным в Разделе II ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (содержание кампестерина, стигмастерина, β-ситостерина более 2% от суммы стерина), что в соответствии с МУ 4.1/4.2.2484-09 «Методические указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной продукции» свидетельствует о присутствии в пробе растительных масел и жиров. Поставщиком вышеуказанной продукции является ООО «ТД «Союз Торг», ю.а. Москва, г. Троицк, бульвар Троицкий, дом № 6, подвал. пом. 1, ком.7 оф. 1, адрес доставки товара: 4000075, г. Волгоград, ул. Бетонная, д. 2, адрес для почтовой корреспонденции: 400075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д. 15, согласно товарной накладной № 11319 от 07.04.2019 г.

Вышесказанное является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 17, ст. 24, ч. 1 ст. 28, ст. 29, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 1.1., 5.1., 5.2., 14.25., 17.1., 17.6., 6.16.2., 6.16.3., 14.26., 13.14., 6.7., 4.15., 8.5., 6.1., 7.8., 3.10., 3.18., 5.15., 19.1, 19.2, 20.1., приложения 9, 11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

#### **предлагаю:**

1. Обеспечить своевременное проведение иммунизации работников против краснухи и гепатита В.  
Срок – с момента получения предписания и постоянно.
2. Обеспечить представление информации о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации всеми работниками дошкольной организации.  
Срок – до 31.10.2019.
3. Обеспечить установку в подготовительной гр. № 10 детской мебели (столы, стулья) с учетом роста – возрастных особенностей детей, заменить стулья в гр. № 1.  
Срок – до 30.10.2020.
4. Обеспечить устранение следов течи кровли в игровой, буфетной, спальне группы № 1.  
Срок – до 30.10.2019.
5. Обеспечить замену поддона в санитарной комнате гр. № 14.  
Срок – до 30.10.2020.
6. Обеспечить установку детских унитазов в туалетной группы № 12 в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  
Срок – до 29.10.2021.
7. Усилить контроль за мытьем столовой посуды в буфетных, в т.ч. в гр. № 4.  
Срок – с момента получения предписания и постоянно.



8. Усилить контроль, а также персональную ответственность должностных лиц за обеспечением правильно организованного питьевого режима в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок – с момента получения предписания и постоянно.

9. Обновить маркировку на уборочном инвентаре для уборки основных помещений. Обеспечить хранение дез. средства для замачивания квачей в недоступном для детей месте.

Срок – с момента получения предписания и постоянно.

10. Обеспечить проведение ремонтных работ в санитарной комнате гр. № 5, № 8 с полной заменой плиточного покрытия пола, стен и окна.

Срок – до 29.10.2021.

11. Обеспечить замену старых оконных блоков в детском саду.

Срок – до 29.10.2021.

12. Обеспечить устранение дефектов отделки банкетки для переодевания детей в приемной гр. № 7.

Срок – до 30.10.2019.

13. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп в потолочных светильниках.

Срок – до 30.10.2019.

14. Обеспечить своевременную обрезку сухих деревьев на территории сада.

Срок – с момента получения предписания и постоянно.

15. Устранить дефекты деревянного пола теневого навеса гр. № 12.

Срок – до 30.10.2019.

16. Обеспечить устранение дефектов пристроенного теневого навеса, расположенного рядом с гр. № 5, навеса (козырька), расположенного над входной, запасной дверью в гр. № 5.

Срок – до 30.10.2020.

17. С целью обеспечения безопасного нахождения детей на детских площадках и территории детского сада:

17.1. Демонтировать кирпичное сооружение (кусок стены 1,5 м высотой).

Срок – до 30.10.2020.

17.2. Устранить множественные дефекты асфальтового покрытия территории сада.

Срок – до 30.10.2020.

17.3. Привести фасад здания в соответствие, устранить дефекты гигиенического покрытия в соответствии с санитарными нормами.

Срок – до 30.10.2020.

18. Обеспечить наличие крышек на контейнерах.

Срок – до 30.10.2020.

19. Провести необходимые ремонтные работы пристроенного к зданию складского помещения.

Срок – до 30.10.2020.

20. Провести корректировку примерного меню в соответствии с приложением № 11 СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить фактический рацион питания примерному меню.

Срок – с момента получения предписания и постоянно.

21. Не допускать занижение массы порций по сравнению с примерным меню.

Срок – с момента получения предписания и постоянно.

22. Не допускать использования в питании детей молочной продукции с растительными жирами.

Срок – постоянно.

23. Продолжить контроль за в нитевидными трещинами в спальне гр. № 4 и трещинами стен лестничного пролета. Представить журнал контроля за «маячками».

Срок – постоянно.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)




рок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: Срок – до 30.10.2019г. до 30.10.2020г., до 29.10.2021г.  
(указать дату)


Настоящее предписание может быть обжаловано:  
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;  
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.  
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.  
При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Магденко Н.В.  
Ведущий специалист- эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области в г. Волгодонске,  
Дубовском, Ремонтненском,  
Заветинском, Зимовниковском районах  
(ФИО, должность)

  
(подпись)

Предписание получил: « 26 » 04 20 19 г.

  
(руководитель (должностное лицо,  
уполномоченное руководителем)  
юридического лица или индивидуальный  
предприниматель)

  
(подпись)

О.М. Крашенин  
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. по адресу: \_\_\_\_\_